



## Einsatz von Stahlfüßen zur Aussteifung des Wandsystems SpeedWall




# Übersicht Stahlfuß-Varianten

Doppelt & mittig:




... für den Einsatz eines  
1.000er Rahmens

Doppelt & am Rand:




... für den Einsatz eines  
1.000er Rahmens

Einzel & am Rand:




5 mm Stärke,  
leichte  
Wandlasten



10 mm Stärke,  
erhöhte  
Wandlasten


Für ein 100 x 100  
Quadratprofil, mittig:





Einsatzarten:

Für Stelen / freistehende Wände

1




2



Einsatzarten:


Für leichte & schwere Wandlasten

③



Geht für  
5mm und  
10mm  
Stähle

④



Für frei  
stehende  
Quadratstücke

# Vielfalt für Individualität:



## SpeedWall


### Modulares und nachhaltiges Wandsystem

#### Belastbar und robust

- Sehr robust, optimal für den vielfachen Gebrauch
- Stabil, sehr hohe Standfestigkeit
- Versorgungsleitungen verschwinden unsichtbar in der Wand
- Durch die hohe Wiederverwendbarkeit und Langlebigkeit unschlagbar nachhaltig

#### Schnell und unkompliziert

- Schneller und einfacher aufzubauen, als andere Systeme
- Zum Selbstaufbau, auch für Laien, geeignet; sehr einfaches Handling
- Große Kombinationsvielfalt durch Rahmen- und Fachwerkssystem



#### Designorientiert

- Das System tritt in den Hintergrund - die Oberflächenmaterialien & Lichtakzente in den Vordergrund.
- Perfekt für den Einsatz von Stoff (nahtlos & fugenlos)



# **Speed**

[www.speeddimension.com](http://www.speeddimension.com)

Hoffmann GmbH  
Gretlade 5  
31319 Höver – Germany  
Telefon: +49 (0) 5132 / 86 87-15  
[www.speeddimension.com](http://www.speeddimension.com)  
[info@speeddimension.com](mailto:info@speeddimension.com)

***Speed ist eine Marke der Hoffmann GmbH***

Zeichnung & Kreation:  
Jessica-Chr. Koslowski